



februari 2021
nummer 119

Redactie:
Jan de Wilde,
Chantal Matthijsse,
Wim de Feijter en
Ruud Verhoef

Inhoud

Nieuws van de voorzitter	1
Snoeiwerk	2
Huishoudelijk reglement	2
Teeltplan	3
Vruchtwisseling	3
Wat te doen in februari	4
Bekalken v d grond	4

agenda:
I.v.m. Corona zijn
er nog geen
vergaderingen
gepland.

Nieuws van LEVENSLUST

Van de Voorzitter

We hebben 2020 achter ons gelaten en zijn alweer in de 2e maand in het nieuwe jaar. Alle voorbereidingen voor een nieuw, hopelijk mooi, tuinseizoen zijn gedaan en nu is het wachten op wat hogere temperaturen, wat droger weer en dan kunnen we aan de slag.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets gebeurt. Langs de Wildbaan wordt hard gewerkt om het gaas te bevestigen aan de palen die vorig jaar zijn geplaatst.

Op verschillende plaatsen wordt gesnoeid en gesnipperd en ieder lid is natuurlijk druk bezig met het maken van plannen: waar ga ik e.e.a. zaaien en planten. In eerdere afleveringen van de nieuwsbrief is hier al eens aandacht voor geweest, dus kijk nog eens terug op onze website en snuffel eens in het archief met 'oude' nieuwsbrieven. Binnenkort zal ieder lid van de tuinwinkel wel een berichtje krijgen dat de bestelde artikelen kunnen worden afgehaald en dan komt het echte werk weer een beetje dichterbij. Ook binnenshuis kan al wat worden voorgezaaid en voorgekiemd.

Wanneer het zover is dat we buiten aan de slag kunnen moet de grondtemperatuur toch wel wat hoger zijn geworden. Om te kiemen hebben zaden toch een bepaalde temperatuur nodig. Daarnaast is het ook belangrijk dat we ervoor zorgen dat we onze planten en struiken van voldoende en juiste voeding voorzien. Kijk eens wat er op een zak (organische) mest of kunstmest staat vermeld. Allerlei elementen die een plant nodig heeft om te groeien, net zoals ook wij, mensen, voeding nodig hebben.

In eerder verschenen nieuwsbrieven hebben we al aangegeven dat alle verenigingsactiviteiten op een laag pitje staan. De maatregelen om verspreiding van het

Volkstuinvereniging "Levenslust", Vlissingsestraat 27, 4371 RA Koudekerke
Mail: info@volkstuinlevenslust.nl
Website: www.volkstuinlevenslust.nl
Bank: NL 18 INGB 0001775475

COVID-virus tegen te gaan zijn voorlopig nog te streng om de maatregelen die wij hebben genomen terug te draaien of zelfs te versoepelen. Denk daarbij aan het toegangsbeleid van de tuinwinkel, de werkzaamheden van de onderhoudscommissie worden op kleine schaal uitgevoerd, de toiletten zijn beperkt geopend en de kantine is niet geopend. Jammer voor dit moment, maar we gaan er van uit dat in de loop van het jaar hierin verandering kan komen. Het bestuur vergadert op dit moment ook niet zoals we gewend zijn: met z'n allen in het tuinhuis. Met enige regelmaat is er overleg door het DB en wordt de rest van het bestuur bijgepraat of zonedig om advies gevraagd. Dit alles betekent zeer waarschijnlijk ook dat in maart geen ALV kan worden gehouden. Wel wordt er hard aan gewerkt om alle stukken over 2020 op orde te maken, zodat we alle leden in ieder geval op de hoogte kunnen stellen over hoe het met onze vereniging in 2020 is gegaan. U hoort hierover nog van ons. Wat opvalt is dat er erg veel belangstelling is voor het huren van een tuintje. Misschien is het ook niet zo vreemd. Veel mensen zoeken een gezonde vorm van ontspanning en dat is nu eenmaal mogelijk op zo'n lapje grond op ons complex. Helaas hebben we niet zoveel tuintjes beschikbaar om iedere belangstellende aan een tuintje te helpen.

SNOEIWERK

Het kan nog net voordat de fruitbomen uit gaan lopen. Snoei bij droog weer en zeker niet tijdens een periode van vorst. Verwijder zwakke en kruisende takken bij peren- en appelbomen. Snoei de hoofdscheuten met een derde terug, zodat er een evenredig verdeeld takkengestel ontstaat dat behoorlijk open is in het midden. Halveer het aantal zijscheuten dat langer is dan 30 cm. De kortere kun je met rust laten. Verwijder dode takken en doe dat ook

met zieke en zwakke takken. Ook wanneer je appel- of perenboom een goede oogst oplevert, gezond is en er goed uitziet, kan hij baat hebben bij een goede snoeibeurt. Door de takken genoeg ruimte te geven en meer fruit dragende zijscheuten te stimuleren, krijg je meer oogst.

Het is bij fruitbomen snoeien belangrijk dat snoeiwonden goed kunnen genezen. Werk daarom altijd hygiënisch: zorg dat je snoeischaar scherp en schoon is. Dit voorkomt de verspreiding van ziektes. Snoeihout kun je best afvoeren. Wanneer dit lang in de tuin blijft liggen, kan dit besmet raken met schadelijke zwammen als bijv. 'meniezwam' (kleine rode stipjes). Ook zieke takken moeten worden afgevoerd om verdere verspreiding te voorkomen.

Sta+HHR-5: CvT

In eerdere afleveringen in onze nieuwsbrief heb ik het al eens aangegeven: Om onze vereniging "goed" te laten functioneren zijn er allerlei regeltjes en verplichtingen en soms is het niet altijd leuk om daarmee in aanraking te komen. Het bestuur dient op de naleving hiervan toe te zien, maar specifiek gebeurt dit door de Commissie van Toezicht. De werkwijze is vastgelegd in het HHR.

Hier staat dit als volgt omschreven: "De commissie van toezicht heeft de zorg voor de controle op de naleving van de verplichtingen door de leden zoals in dit reglement beschreven. Zo nodig neemt zij preventieve maatregelen, signaleert overtredingen en neemt actie om deze overtredingen te beëindigen. De commissie is bevoegd om namens het bestuur met de leden in contact te treden en aanwijzingen te geven teneinde het reglement te doen naleven. De commissie doet voorstellen aan het bestuur tot het vervallen verklaren van het lidmaatschap in de gevallen dat een lid weigerachtig is de aanwijzingen van de commissie op te volgen."

In de praktijk komt het er op neer dat enkele bestuursleden regelmatig een rondje over het complex lopen en vervolgens bespreken wat zodanig afwijkt van de regels dat betreffende tuinlid hierover een schrijven moet krijgen. Hierin wordt een korte omschrijving van het probleem gegeven [vaak overlast van bloeiend en zaiend onkruid; verkeerd geplante bomen of struiken; aardappelen op verkeerde plaats; afvalhoop] en wordt ook een termijn gesteld waarin dit moet worden opgelost. Wanneer dit niet binnen de gestelde termijn is gedaan volgt een 2e brief waarin betreffende tuinlid nadrukkelijk wordt gewezen op de verplichtingen en ook op eventuele consequenties. Dit betekent dan meestal een gesprek met enkele bestuursleden en in het uiterste geval een voorstel tot beëindiging van het lidmaatschap. In de meeste gevallen komt het gelukkig niet zover. Vaak zijn persoonlijke omstandigheden van leden de oorzaak van langere periode van geen activiteiten op de tuin met overlast voor anderen als gevolg. Vervelend voor alle betrokkenen maar toch iets wat niet gewenst is op ons complex. Zorg dat het niet zover komt dat u een berichtje krijgt van de CvT. Meestal betekent dit dus dat er iets niet in orde is.

MAAK EEN TEELTPLAN VOOR DE MOESTUIN

Het leuke van een moestuin is dat je kunt eten uit eigen tuin. Maar ervoor zorgen dat er altijd voldoende is en niet te veel oogsten in de eigen tuin valt nog niet mee.

Zet eerst alle informatie op een rij zoals vruchtwisseling (zie kader) en gewenste hoeveelheden groenten per week of maand van het jaar. Dat is een leuk puzzeltje dat het gemakkelijkst gemaakt kan worden op een teeltplanformulier.

Teeltplan is jaren bruikbaar

De eerste keer is het opstellen van een teeltplan en een zaaikalender best een klus. Maar al bij zijn ze de jaren daarna ook bruikbaar en je hoeft ze alleen hier en daar wat bij te stellen. Het bekijken van een teeltplan van anderen is leerzaam. Wanneer je op internet zoekt op 'teeltplan moestuin' kun je diverse plannen bekijken en als voorbeeld gebruiken.

VRUCHTWISSELING

Het aantal vakken voor de teelt van groente dient minimaal 6 te bedragen. Dan is een vruchtwisseling van 1 op 6 mogelijk, waarbij eens in de zes jaar dezelfde gewasgroep of plantenfamilie op hetzelfde stukje grond terugkomt. Dat is bijvoorbeeld bij koolgewassen de minimale eis. Het meest eenvoudige vruchtwisselingschema is:

1. Peulvruchten
2. Koolgewassen
3. Bladgewassen
4. Vruchtgewassen
5. Wortelgewassen
6. Aardappelen

Daarbij komen het jaar na de peulvruchten de koolgewassen, daarna de bladgewassen enzovoort. Maar afhankelijk van de behoefte kan de tuin in meer vakken ingedeeld worden.


VOORTEELT, NATEELT, TUSSENTEELT

Met een strakke planning is het mogelijk om bij veel teelten nog een voor- of nateelt te doen. Soms zijn zelfs drie teelten mogelijk: na een vroege slateelt bijvoorbeeld kan nog gemakkelijk twee maal sla of een ander bladgewas geteeld worden.

En wanneer u in het seizoen twee vierkante meter ruimte voor sla nodig hebt, kunt u daarvoor steeds dezelfde plek gebruiken, maar u kunt de sla ook als voor- en nateelt bij andere bladgewassen of zelfs op andere vruchtwisselingsvakken plaatsen.

BLIJF REKENING HOUDEN MET VRUCHTWISSELING

Er zit echter één grote adder onder het gras: bij het uitvoeren van voor- of nateelten wordt vaak de vruchtwisseling verstoord. Let er dus goed op dat de belangrijkste gewassen in het eigen vruchtwisseling vak blijven.



Dit luistert het nauwst bij de koolgewassen ofwel de kruisbloemigen. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook radijsjes, raapsteeltjes en meiknolletjes. Deze teelten lenen zich goed als voorteelt, maar mogen nooit op een ander perceel komen dan wat voor de koolgewassen is bestemd. Anders gaat het mis met de vruchtwisseling en is een knolvoetaantasting vaak het gevolg.

Wat te doen in februari

Februari is de laatste maand in rij van de meteorologische winter en vormt zo de overgangsmaand tussen winter en lente. De ideale periode dus om de moestuin te gaan voorbereiden.

Deze maand staat gekend voor zijn koude en gure dagen, al laten de weergoden het dit jaar wat afweten. We verwachten een periode van zachte temperaturen overdag afgewisseld met lichte vorstperiodes 's nachts. Start met een aantal moestuinklusjes en haal de lente toch al even in huis!

Voorzaaien in een tuinkas

Omdat februari nog een koude maand is om te zaaien of te planten, kan je binnenshuis of onder koud glas beginnen met het voorzaaien. In de eerste helft van de maand maak je de serre of kweekbak klaar door het glas te reinigen en de grond voor te bereiden zodat er in de tweede helft van deze maand kan worden vorgezaaid.

Bekalking van de grond

Planten hebben een bepaalde zuurgraad van de grond nodig om optimaal te groeien. De Ph-waarde is de factor die de zuurtegraad van uw grond bepaalt. Gemiddeld dient men ervan uit te gaan dat er 1 maal per 2, 3 jaar bekalkt moet worden. Op tuinen die regelmatig worden bemest met organisch materiaal hoeft er minder kalk gebruikt te worden. Op kleigrond zoals wij die meest op het complex hebben is de gemiddelde PH 7,5-8. Om de Ph waarde van uw grond te bepalen kunt u in de tuinwinkel een bodemtester van Ecostyle kopen. In iedere verpakking zitten 8 testen, voldoende voor een aantal jaren.

Bekalking kan in 2 periodes worden uitgevoerd n.l. in het najaar of in het vroege voorjaar voor de grond bewerkt wordt. Bij een normale bekalking is ongeveer 1 kg per 10 vierkante meter voldoende. In het voorjaar is het aan te raden DCM zeewierkalk of ECOstyle A-Z kalk te gebruiken omdat deze wat zachter is. Bekalken dient te gebeuren op tuinen waar nog niets op staat. Als er al wat geteeld wordt mag je niet tussen de bestaande beplanting kalken. Ook mag de bekalking niet tegelijk met andere bemesting worden uitgevoerd. Een juiste bekalking kan ook een positieve invloed hebben op een aantal ziektes en gebreksymptomen zoals neusrut bij tomaten. In de tuinwinkel kunt u Dolokal, A-Z kalk van Ecostyle of DCM zeewierkalk kopen.